

**GRIMME**  
LE SUCCÈS SE RÉCOLTE!

# Calibreur WG 900

Un calibrage soigné pour un succès sur toute la ligne



# Profitez des avantages d'un bon calibrage

Les produits varient en forme et en dimension. Pour une bonne commercialisation, la qualité et la précision de calibrage sont exigés. C'est pourquoi le calibreur représente un composant essentiel de votre système de stockage. Grâce à cette machine, vous triez des pommes de terre,

des oignons et d'autres types de légumes d'une manière ciblée, et cela tout en respectant le produit. Vous avez la possibilité de choisir entre la version du calibreur seul, ou intégré comme module dans un ensemble. Avec le WG 900 Grimme, profitez d'une valeur ajoutée sur toute votre ligne !

WG 900 STAND-ALONE

## Stockez le succès : calibrez en douceur, transportez avec soin

Précisément avec soin : les calibreurs Grimme (1) travaillent avec des chaînes à maille caoutchoutée d'une largeur de 900 mm. Ils se reposent sur des roues solides, ainsi il est facile de les déplacer soit à la main, soit à l'aide d'un chariot élévateur. Le système d'entraînement hydraulique en continu, un double secoueur hydraulique, un rouleau de transfert spécialement conçu et des tôles de guidage matelassées sont autant d'atouts favorisant le soin apporté à votre récolte.




On manipule des œufs ! Le calibreur peut être équipé d'une glissière de sortie matelassée (2) ou d'un tapis transversal (option) (1). Les tapis de calibrage (3) sont disponibles dans de nombreuses dimensions.



Le rouleau secoueur (4) monté sur toute la largeur empêche le coincement du produit dans la maille du tapis.



Les vitesses des tapis et du secoueur sont réglables en continu et de façon indépendante. Ainsi, vous obtenez une ondulation douce du produit, avec laquelle vous pouvez trier des variétés de pommes de terre rondes et allongées.



Le rouleau débourreur à palettes jaunes élimine en douceur le produit resté dans la maille avant l'entraînement. Puis le rouleau de transfert (option) (5) empêche les coincements de cailloux et évite les bourrages liés aux fanes.



WG 900 COMME MODULE DANS LES LIGNES DE STOCKAGE

## Seule ou en double : un module performant dans la ligne



Ensemble, doublez la performance : Combinez l'efficacité des rouleaux calibreurs avec la précision d'un calibreur WG 900.



Au choix, vous pouvez intégrer un (1) ou deux calibreurs (2) côte à côte derrière la table de visite d'un combi Grimme. Faites vous conseiller !



La construction en module du WG 900 vous permet de les positionner l'un derrière l'autre (3). C'est ainsi que vous triez avec soin les calibres du plus petit au plus grand. Pour que vous puissiez profiter de toute la surface de triage effective, le WG 900 possède des tapis sous calibre extra-larges.

**GRIMME**  
LE SUCCÈS SE RÉCOLTE!



## Données techniques

	WG 900 glissière caoutchoutée	WG 900 avec bande de produit supplémentaire
<b>Dimensions</b>		
<b>Longueur</b>	2.700 mm	2.700 mm
<b>Largeur</b>	2.150 mm	2.150 mm
<b>Hauteur</b>	1.375–1.600 mm	1.375–1.600 mm
<b>Poids</b>	880 kg (équipement standard)	960 kg
<b>Vitesse de la chaîne de tamisage</b>	5–30 m/ min	5–30 m/ min
<b>Vitesse du tapis sous calibre bande de sortie produit</b>	–	5–25 m/ min
<b>Hauteur de réception</b>	Minimale 1.075 mm Maximale 1.300 mm (adaptation sur demande)	Minimale 1.075 mm Maximale 1.300 mm (adaptation sur demande)
<b>Hauteur de sortie du sur-calibre</b>	Minimale 675 mm Maximale 900 mm	Minimale 725 mm Maximale 950 mm
<b>Longueur du calibreur</b>	1.850 mm	1.850 mm
<b>Longueur de calibrage réelle</b>	1.500 mm	1.500 mm
<b>Largeur de calibrage réelle</b>	900 mm	900 mm

### Avec Grimme, succès sur toute la ligne



Trémie de réception



Tapis transporteurs



Elévateurs télescopiques



Combis : avec unité de calibrage et de triage intégrée



Remplisseur de caisses



Calibreurs avec chaînes à mailles caoutchoutées

Votre concessionnaire Grimme régional pour conseils et service :

**GRIMME**  
LE SUCCÈS SE RÉCOLTE!

Grimme SARL · Z.A.C Artoipôle 1 · Allée du Danemark · F-62223 FEUCHY  
Téléphone +33.(0)3.91.19.19.00 · Fax +33.(0)3.91.19.18.70

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme  
Téléphone +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.fr · www.grimme.fr