

POTATISTEKNIK
SOCKERBETSTEKNIK
GRÖNSAKSTEKNIK

GRIMME

SKÖRDA FRAMGÅNG!

Nätsorterare WG 900

Skonsam sortering för större framgång över hela linjen



Att sortera är att vinna

Skörden varierar i form och storlek. Men marknaden efterfrågar ofta enhetlighet och kvalitet. Därför är nätsorterare en perfekt komponent i din lagerlinje. De

gör det möjligt att sortera potatisar, lök och andra grönsaker efter storlek och på ett sätt som är skonsamt för produkten. Oavsett om du föredrar en

separat maskin eller integrerad version, med Grimme nätsorterare WG 900 tar du chansen till större värdeökning över hela linjen.

WG 900 STAND-ALONE

Framgångsrik lagring: sortera och transportera skonsamt

Exakt och skonsam: Grimme nätsorterare (1) arbetar med en 900 mm bred matta av gummi. De står på stabila hjul och kan flyttas för hand eller med truck. Steglösa drivenheter, en speciell transportvals och minimala fallhöjder med vadderade styrplåtar ger skonsam hantering av produkten.




Skonsam transport: Det finns vadderade sliskar (2) eller transportband (1) till WG 900. Det finns sorteringsnät (3) i olika standardmått.

Under nätet sitter en skak över hela bredden (4). Den förhindrar att produkten blockerar under nätet.

Hastigheterna hos band och skak kan ställas in steglöst, oberoende av varandra. Då får du alltid en "mjuk" produkttransport där du kan sortera så väl runda som avlånga sorter.

Den gula paddelvalsen lyfter försiktigt upp produkten från bandet. En extra vals (5) förhindrar stopp orsakade av blast eller sten, finns som tillval.



Separat eller dubbel: en kraftfull modul i linjen



Tillsammans är de ännu starkare: Kombinera den höga kapaciteten hos fraktioneringsvalsar med precisionen hos en efterföljande nätsortare.



Beroende på modell kan en (1) eller två nätsortare integreras bredvid varandra (2) bakom sorteringsbordet hos Grimme RH-kombi-serien. Fråga gärna om tips och råd.



Modul konstruktionen hos WG 900 gör det möjligt att sätta flera nätsortare i rad utan elevator mellan (3). På det här viset sorterar man extra skonsamt, från riktigt smått till stort. Alla WG 900 har extra breda transportband för att göra den effektiva sorteringsytan så stor som möjligt.



Tekniska data

	WG 900 med produktslisk	WG 900 med extra produkttransportband
Mått		
Längd	2700 mm	2700 mm
Bredd	2150 mm	2150 mm
Höjd	1375–1600 mm	1375–1600 mm
Vikt	880 kg (standardutförande)	960 kg
Hastighet nät	5–30 m/min	5–30 m/min
Hastighet produkttransportband	–	5–25 m/min
Inmatningshöjd	Minimalt 1075 mm Maximalt 1300 mm (anpassningar efter förfrågan)	Minimalt 1075 mm Maximalt 1300 mm (anpassningar efter förfrågan)
Utmatningshöjd	Minimalt 675 mm Maximalt 900 mm	Minimalt 725 mm Maximalt 950 mm
Nätsorterarens längd	1850 mm	1850 mm
Effektiv sorteringslängd	1500 mm	1500 mm
Effektiv sorteringsbredd	900 mm	900 mm

Framgång hela vägen: med utmärkt lagringsteknik från Grimme



Avlastarbord



Förlängningsband



Lagerfyllare



Kombimaskin: rensnings-/sorteringsenhet



Lådfyllare



Nätsortare

Vänd dig till din Grimme-återförsäljare för rådgivning och service:

Informationen i texter, siffror, teknisk data, mått, vikter, utrustning och prestanda är ungefärliga. De är inte bindande och krav kan inte baseras på dessa. Den tekniska utvecklingen medför att denna information ständigt förändras.