



REXOR 6200/6300

6-рядные самоходные свеклоуборочные комбайны для производительной и бережной уборки свеклы, корневого сельдерея и цикория.

Серия REXOR


Серия REXOR создает новые масштабы для уборки свеклы, корневого цикория и корневого сельдерея. Высокотехнологичные самоходные свеклоборочные комбайны REXOR 6200 (двухосный) и REXOR 6300 (трехосный) отличаются оптимальным бережным обращением с урожаем и комфортом для водителя. Благодаря более чем 20-летнему опыту эти машины предлагают инновационные функции, такие как новое выкапывающее устройство, цифровая видеосистема SmartView и уникальный ботвоудалитель FM.

Эти комбайны могут быть оснащаться колесными или виброкопачами, а также различными системами ботвоудаления, обеспечивая максимальную гибкость и эффективность.



Концепция очистки серии REXOR

Модели REXOR оснащены вальцовым столом с семью вальцами, включая теребивный валец, межосевым транспортером шириной 900 мм, тремя сепарирующими звездами с бесступенчатой регулировкой скорости и инновационной системой управления направляющими решетками.



Новый корчеватель

Концепция свободного обзора обеспечивает улучшенную обзорность выкапывающего устройства. Благодаря модульной конструкции все доступные варианты ботвоудалителей могут оснащаться выкапывающим устройством с колесным или виброкопачом. Оба варианта полностью опираются на базовую машину, поэтому с землей контактируют только дисковые копачи с серийной камнезащитой.



Активный, легкий и не требующий технического обслуживания константный дообрезчик

Благодаря незначительному собственному весу константный дообрезчик может работать более активно с перемещением вверх и вниз. При регулировке толщины среза из кабины, остаются неизменными как давление, так и рабочий диапазон. Это обеспечивает постоянный срез на всем рабочем диапазоне.



Четыре системы ботвоудаления для эффективного отделения ботвы

- Оригинал: Ботвоудалитель FM без потери массы корнеплода
- Мультиботвоудалитель со стальными и резиновыми ножами
- Комбинированный ботвоудалитель со стальными ножами для интегральной укладки или бокового выброса ботвы
- Стандартный ботвоудалитель с укладкой ботвы в междурядье по системе Inline



Бережное ботвоудаление

Ведение всех вариантов ботвоудалителей осуществляется теперь посредством копирующих полозков перед ботвоудаляющим валом, за счет чего обеспечивается постоянное оптимальное ботвоудаление при одновременном сокращении износа.





Дисковый копач и виброкопач

На выбор доступен дисковый копач или виброкопач. Оба они бережно транспортируют всю свеклу из почвы на вальцовый стол. Для дополнительного удаления земли при копке предлагается дисковый копач.



Максимальная очистка

В серийной комплектации вальцовый стол оснащен семью очищающими вальцами вкл. теребильный валец, обеспечивающими более эффективную и улучшенную очистку. Широкий, размером 900 мм, проход сквозь порталную ось обеспечивает максимальную пропускную способность и автоматически реверсирует в случае застревания камней.




Эргономика и простота техобслуживания

Установка дискового копача и виброкопача в сервисное положение обеспечивает безопасную работу, отвечающую требованиям эргономики. Кроме того, выкапывающее устройство с дисковыми копачами и виброкопачами оснащено приводом, не требующим техобслуживания.



Кольцевой элеватор и наполнение бункера

Кольцевой элеватор, благодаря карманам, обеспечивает на 25% большую производительность транспортировки и бережное непрерывное наполнение бункера. Speedtronic облегчает работу оператора и автоматически выполняет регулировку скорости. Амортизатор падения улучшает защиту продукта и снижает вероятность облома хвостов при наполнении.



Еще более бережное обращение с продуктом

Для минимизации облома хвостов и повреждения урожая при разгрузке, к задней правой и задней левой частям бункера можно прикрепить полиэтиленовые пластины. Уменьшить прилипание земли к задней стенке бункера поможет резиновое покрытие.





Быстрая разгрузка бункера

Длинный и широкий разгрузочный транспортер обеспечивает быструю разгрузку менее чем за минуту, что позволяет сократить простои до минимума. Кроме того, различные автоматические функции облегчают работу оператора. Оптимизированная форма бункера обеспечивает отличный обзор разгрузочного транспортера.



Первоклассные условия работы

Чрезвычайно тихая кабина, оснащенная большими окнами, обеспечивает оптимальный обзор и комфортные условия работы. Это также обеспечивается регулируемым по высоте подлокотником ErgoDrive с многофункциональным джойстиком, а также произвольной раскладкой органов управления.



Новое управление машиной

Управление машиной осуществляется с помощью пульта управления ISOBUS CCI 1200, который может использоваться как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Все настройки отображаются наглядно и легкодоступны.



Все в поле зрения благодаря 8 камерам

Благодаря SmartView водитель может видеть весь комбайн и результаты работы. Функция «Slow Motion» позволяет воспроизводить видео в замедленном режиме, а с помощью функции масштабирования «Zoom» пользователь может самостоятельно выбрать отображаемый фрагмент изображения.



Дополнительный элемент управления

Устройство управления ISOBUS IBX 200 с двумя джойстиками, множеством тактильных и свободно назначаемых элементов управления, а также 7,8-дюймовым дисплеем, может использоваться в качестве элемента управления процессом перегрузки во время копки или на бурте. Для удобства входа и выхода левый подлокотник откидывается вверх.





Объем бункера 30 / 45 м³

Бункер с особенно низким центром тяжести обеспечивает повышенную устойчивость на склоне. Бункер быстро опорожняется благодаря уникальной концепции донного транспортера бункера с продольным и поперечным скребковыми транспортерами.



Энергосбережение и производительность

Продуманная система гидравлики, в комбинации с инновационной техникой управления и новым поколением двигателя являются основополагающими для экономии расхода топлива при полной мощности. Широкие сервисные дверцы и удобный доступ к двигателю облегчают выполнение работ по техническому обслуживанию.

Высочайшая маневренность

Благодаря большому углу поворота управляемых осей и шарнирного изгиба, обеспечивается максимальная маневренность. Обе модели REXOR Platinum имеют внутренний радиус поворота всего 7,5 метра.



Оптимальное почвосбережение

Благодаря бережному ходу, также называемому «крабовым ходом», земля обрабатывается по всей площади. Комбайн едет смещенным ходом, при котором давление на почву распределяется по всей ширине и следовательно значительно уменьшается





Полная надежность планирования

С помощью программы REXOR4YOU обеспечивается полная надежность планирования на протяжении всего срока службы машины, а также максимальная гибкость и прозрачность.



Наилучшее качество

Мы даем вам гарантийное обеспечение 4 года и более!



Возможность планирования затрат, связанных с износом

Мы устанавливаем заданные предельные затраты на гектар! Сравнение того стоит!



Машина со стабильной стоимостью

Мы гарантируем с самого начала фиксированную цену возврата! Это обеспечит вам наиболее привлекательные условия аренды или лизинга.



На это вы можете
положиться!


GRIMME  независимо от
марки
used and more

Продайте свою поддержанную машину

- > Получите необязывающее предложение
- > Легкий процесс продажи
- > Бесплатный вывоз вашей машины



Получите необязывающее предложение на Вашу поддержанную технику для возделывания картофеля, свеклы и овощей от GRIMME или других известных производителей.



Дигитально. Просто. Взаимосвязанно - myGRIMME



Портал myGRIMME - это Ваш доступ в цифровой мир GRIMME. С помощью Вашего аккаунта электронные файлы со всей информацией о машинах всегда будут у Вас под рукой в режиме реального времени. Ваши задания также автоматически документируются и анализируются.

Портал myGRIMME может использоваться на любом устройстве с доступом в Интернет и является для Вас бесплатным.



my.grimme.com



GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
телефон +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com