



EVO 260

EVO 260 — это двухрядный уборочный комбайн с бункером, двумя сепарирующими устройствами, большой инспекционной платформой и транспортной шириной 3,30 м.

EVO 260

Двухрядный комбайн EVO 260 имеет механический или полностью гидравлический привод всех просеивающих транспортеров и сепарирующих устройств. Благодаря двум сепарирующим устройствам и большому размеру инспекционного стола он особенно подходит для хозяйств, которые убирают урожай особенно бережно и хотят сортировать картофель вручную еще при работе в поле.

Он имеет бункер объемом 6 т и благодаря своей легкости может агрегатироваться с тракторами мощностью от 120 л.с.



Новая качающаяся рама

Новая геометрия качающейся рамы предотвращает возможное скопление ботвы при одновременном уменьшении веса. Для серийных щитков V2A имеются выемки, благодаря которым износ виден сразу. Все ролики к тому же легко доступны и заменяемы.



Ведение глубины

В дополнение к серийной разгрузке гребня опционально машина EVO 260 может быть оснащена системой ведения глубины TerraTronic, которая служит на выбор либо для автоматического снятия нагрузки на гребень, либо для регулировки давления на гребень. Система ведения рабочей глубины TerraControl со вторым опорным колесом и полубарабанами также облегчает подбор валков в легких условиях.



Механический или полностью гидравлический привод

EVO 260 поставляется с опциональным полностью гидравлическим приводом для всех просеивающих транспортеров и сепарирующих устройств. Механически соединены только второй просеивающий транспортер и транспортер крупной ботвы. Широкий спектр скоростей от 1 до 9 км/ч удобно регулируется из кабины. Индикация в км/ч позволяет легко следить за скоростью движения.



Идеальный результат сепарации

В дополнение к автоматической регулировке скорости обоих сепарирующих устройств (Speedtronic-Sep), с помощью Speedtronic-Web возможна полностью автоматическая регулировка скорости просеивающего транспортера в зависимости от нагрузки и скорости движения, что способствует снятию нагрузки с водителя и бережному обращению с продуктом.



V-образное расположение пальчиков

В качестве альтернативы классическому пальчиковому транспортеру, пальцы ClodSeps могут располагаться V-образно. Смещенное расположение позволяет повысить эффективность сепарации и пропускную способность.





Просторный инспекционный стол

На односторонней выдвигаемой инспекционной платформе достаточно места для работы до семи человек. Для повышения комфорта работы сортирующего персонала предлагаются регулируемые по высоте подножки для инспекционного стола, которые позволяют персоналу самостоятельно устанавливать удобную для себя высоту.



Больше комфорта для сортирующего персонала

В зависимости от выбранного варианта оснащения, машина поставляется с регулируемыми по высоте подножками, мягкой обивкой, водонепроницаемыми ящиками для хранения вещей, емкостью для мытья рук и различными лопатками для очистки. В серийное оснащение входит раздвижная лестница.



Тент-навес и комфортные условия труда

Гидравлически опускаемый тент-навес обеспечивает инспекционному персоналу независимое от погодных условий рабочее место, с боковинами или без них. Светлый потолочный брезент в сочетании со светодиодным освещением обеспечивает точный и нейтральный по цвету осмотр собранного продукта.



Бункер объемом 6 т (типа NonstopBunker)

Помимо стандартного бункера объемом 6 т, доступен бункер типа NonstopBunker объемом 6 т. Вращающийся запатентованный донный транспортер бункера позволяет копку в непрерывном режиме и быструю перегрузку во время движения. Благодаря возможности перегрузки на большом расстоянии, легко доступны даже контейнеры во втором ряду.



Транспортер бункера с тканью и полной мягкой обивкой

Мягкое дно бункера с транспортирующими карманами обеспечивает хороший эффект захвата продукта. Помимо небольшой высоты разгрузки загрузочного элеватора, дополнительное бережное обращение с продуктом обеспечивается мягким покрытием всех планок бункера по всему периметру.





Картирование урожайности

Система регистрирует разницу в урожайности на определенной площади и документирует брутто-массу собранного урожая. Это позволяет локализовать проблемные зоны на участках поля и оптимизировать планирование процессов логистики. Все полученные значения могут сохраняться в формате ISO-XML и передаваться на USB-носителе или по беспроводной сети agrirouter.



Дополнительная сила тяги

Благодаря своему малому собственному весу от 10,5 до 11,8 т и радиальным шинам 800/45R30.5, EVO 260 отличается особой легкостью хода и бережным обращением с почвой. Для уборки урожая при неблагоприятных условиях, правое колесо может быть выполнено как приводное ведущее колесо. Благодаря этому на колесе может достигаться максимальный крутящий момент, составляющий 10 500 Нм, и дополнительная сила тяги в 1,5 т.



Централизованная смазочная система

Центральные смазочные шины в серийном исполнении объединяют отдельные точки смазки с четкой индикацией количества и интервала смазки. С помощью опциональной централизованной смазочной системы осуществляется автоматическая смазка всех смазочных точек на дышле, бункере и оси.



Множество вариантов обзора!

Благодаря многокамерной видеосистеме SmartView, включающей до восьми камер, обеспечивается постоянный обзор всех необходимых функций. Благодаря множеству функций, таких как замедленная съемка в реальном времени Live-Slowmotion, можно индивидуально настраивать обширный дисплей. Круговой обзор, особенно в темноте, обеспечивает новое светодиодное освещение.



Интуитивно-понятное и простое управление

Комфортное управление машиной в серийном исполнении осуществляется с помощью ISOBUS. При этом пользовательский интерфейс GRIMME Digital Interface (GDI) предоставляет водителю идеальный обзор регулируемых параметров машины. Параметры заданий, машины и ее местоположения опционально могут передаваться на портал myGRIMME по беспроводной сети или с помощью системы agrirouter на собственные информационные системы предприятия.




Продайте свою поддержанную машину

- > Получите необязывающее предложение
- > Легкий процесс продажи
- > Бесплатный вывоз вашей машины



Получите необязывающее предложение на Вашу поддержанную технику для возделывания картофеля, свеклы и овощей от GRIMME или других известных производителей.



Дигитально. Просто. Взаимосвязанно - myGRIMME



Портал myGRIMME - это Ваш доступ в цифровой мир GRIMME. С помощью Вашего аккаунта электронные файлы со всей информацией о машинах всегда будут у Вас под рукой в режиме реального времени. Ваши задания также автоматически документируются и анализируются.

Портал myGRIMME может использоваться на любом устройстве с доступом в Интернет и является для Вас бесплатным.



my.grimme.com