




REXOR 6200/6300

يتمتع الجيل الأحدث من حصادة البنجر ذات 6 صفوف بأحدث
جيل من الكبائن وجهاز حصاد ابتكاري وعدد كبير من أنظمة
المساعدة المريحة للسائق، فقد تم تطويره لحصد محاصيل
البنجر والهندباء البرية والكرفس بكفاءة وفعالية

مفهوم التنظيف لدى فئة REXOR

تتمتع طرازات REXOR بطاولة درفلة بها سبع أسطوانات؛ منها أسطوانة قطف، وحزام محور بيني بعرض 900 مم، وثلاثة نجوم تصفية مع إمكانية ضبط السرعة بدون تدريب محدد، ونظام إدارة ابتكاري بشبكة دليلية.



مفهوم جديد للحصاد

يساعد مفهوم الرؤية المفتوحة على توفير نظرة محسنة على جهاز الحصاد. يتيح التصميم بنظام الوحدات إمكانية تهيئة جميع أنواع الحصادات المتاحة بجهاز الحصاد ذي شفرة المحراث الدائرية أو الهزازة. يتم حمل كلا النوعين بالكامل على الماكينة الأساسية، بحيث تكون شفرة المحراث الدائرية ذات الحماية من الحجارة المناسبة للفئة هي وحدها التي تلامس الأرض.



قطاعات رأس ثابتة مرنة وخفيفة وبدون حاجة للصيانة

تستطيع قطاعات الرأس الثابتة بفضل خفة وزنها أن تؤدي عملها نحو الأعلى والأسفل بأسلوب أكثر مرونة. عند ضبط قوة الرأس من الكابينة يظل كل من الضغط ونطاق العمل بدون تغيير. وينتج عن هذا قطع متساوٍ للرؤوس في كامل نطاق العمل.



أنظمة إزالة الأوراق لقطع فعال للأوراق

- النمط الأصلي: مزيل أوراق FM بدون فقدان في الكتلة
- قطاعة متعددة ذات عصيان فولاذية ومطاطية
- قطاعة مدمجة ذات عصيان فولاذية لتكويم الأوراق بطول الخط أو إلقتها جانبيًا
- قطاعة قياسية لتكويم الأوراق بطول الخط



إزالة الأوراق بطريقة مثالية

يتم توجيه جميع أنواع القطاعات عبر دعامة تحسسية مركبة أمام عمود القطاعة، بما يضمن نزع الأوراق بطريقة مثالية دائمًا مع تقليل درجة التآكل.



فئة REXOR

بفضل الخبرة الممتدة لأكثر من 20 عامًا في نزع الأوراق باحترافية تتوفر مجموعة خيارات واسعة من أنظمة نزع الأوراق. في الأنظمة المزودة بقطاعة رأس ثابتة تضمن قطاعة الرأس الثابتة المرنة غير المحتاجة للصيانة عملية قطع رأس البنجر بأقل قدر ممكن. يقوم مزيل الأوراق FM بقص الورق فقط، بينما يظل جسم البنجر سليمًا بكامله، للحصول على أكبر قدر من المحصول.

يضمن رأس الحصاد المزود بإطار خارجي توفير أفضل رؤية لجهاز الحصاد مع سهولة الوصول إليه.



الحصادة REXOR 6300 مزودة بالكابينة الجديدة طراز X 11، وتتميز بمكان عمل متطور جدًا، وتم تصميمها لتوفر أقصى قدر من الراحة للسائق. يتيح نظام الفيديو SmartView للسائق أفضل رؤية للماكينة، ويوفر نظرة شاملة موسعة عند صف الماكينة بفضل باقة SideView المدمجة. يمثل جهاز التحكم ISOBUS طراز IBX 200 جهاز تحكم إضافي للسائق مثبت على مسند الذراع الأيسر، ويجعل عملية التفريغ أكثر راحة.

تم تطوير نظام Speedtronic-Cruise لتقديم أفضل مساعدة للسائق، فهو يتحكم في محرك قيادة الحصادة بفعالية لأول مرة. وبلاقتان بنظام Speedtronic المناسب للفئة والخاص بوحدة النقل والتنظيف، فإن هذا يتوافق مع الحصاد المستقل في نفس الصف.





شفرة المحراث الدائرية وشفرة المحراث الهزازة

يمكن الاختيار بين شفرة المحراث الدائرية وشفرة المحراث الهزازة. وكلاهما ينقلان ثمار البنجر كاملةً من الأرض إلى طاولة الدرفلة مع الحفاظ عليها. وتعمل شفرة المحراث الدائرية على زيادة تنظيف الأرض عند الحصاد.



أقصى مستوى من التنظيف

تتمتع طاولة الدرفلة حسب فئتها بسبع أسطوانات تنظيف؛ منها أسطوانة التقاط تضمن التنظيف بدرجة أعلى وكفاءة أفضل. بينما الممر العريض البالغ 900 مم الواصل بين محاور البوابة يضمن توفير أقصى معدل تدفق، ويعكس الاتجاه تلقائيًا عند التشابك مع الأحجار.



سهولة الاستخدام وسهولة الصيانة

يوفر وضع الصيانة لدى شفرة المحراث الدائرية والهزازة أداء الأعمال بطريقة مريحة وآمنة. كما أن جهاز الحصاد ذا شفرة المحراث الدائرية وشفرة المحراث الهزازة مجهز بمحرك غير محتاج للصيانة.



المصعد الدائري وملء الخزان

تم تركيب مصعد دائري يعمل بأسلوب الجيوب، ويعمل على زيادة أداء النقل بنسبة 25%، ويساعد في ملء الخزان باستمرار بطريقة محافظة. يخفف نظام Speedtronic العبء عن السائق، وينظم السرعة تلقائيًا. يعمل شرع الهبوط على المحافظة على المنتج بدرجة أكبر، ويخفض معدل انكسار الأطراف عند الملء.



لمزيد من المحافظة على المحصول

يساعد تركيب ألواح PE بالخلف على الجانب الأيمن والأيسر للخزان على خفض معدل كسور الأطراف وكذلك معدل تضرر المحصول في أثناء عملية التفريغ للحد الأدنى. يتوفر غطاء مطاطي لتقليل التصاق التربة بالجدار الخلفي للخزان.





أقصى قدر من راحة القيادة

تضفي الكابينة الجديدة تأثيرًا بفضل ما تتميز به من سعة مكان فريدة من نوعها ورؤية مفتوحة على جهاز الحصاد ومقعد سائق مكيف الهواء وقابل للدوران حتى 30° مع مواضع راحة للقدم وستائر شمسية. تُعد الماكينة من الكبائن الأكثر هدوءًا في السوق بفضل نظام حجب الصوت المعدل.



نظام Speedtronic-Cruise

بفضل نظام Speedtronic-Cruise أصبح يتم التحكم بفعالية في محرك القيادة لحصاد البرنامج لأول مرة. بناءً على نمط القيادة المختار تقوم الماكينة بضبط سرعة الحصاد آليًا فيما يتعلق بالتحميل على المكونات ذات الصلة.

تصميم جديد مريح في الصيانة

بفضل الترتيب الجديد لمكونات المحرك، تم تحسين طريقة الوصول إلى مكوناته ومن ثم تحسين مرونة الصيانة. وفي هذا السياق تم تطوير مبدأ التبريد وتحسين سهولة المناورة في منطقة رأس الحقل.



مصعد خزان مريح

من السهل الوصول إلى جميع مكونات الموتور المهمة بفضل أبواب الصيانة الكبيرة. يستطيع السائق بسهولة وأمان الوصول إلى الخزان لإجراء أعمال الصيانة للخزان ولوحة المحرك، وذلك عبر مصعد الخزان المركب حديثًا بجانب المصعد الحلقي.



التفريغ السريع للخزان

يعمل حزام التفريغ الطويل والعريض على سرعة التفريغ بأقل من دقيقة، ويقلل بذلك أوقات السكون. تعمل الآليات المتنوعة على تخفيف العبء عن كاهل السائق. يوفر شكل الخزان المعدل رؤية جيدة لحزام التفريغ.



ظروف عمل متميزة

توفر الكابينة الهادئة تمامًا والمزودة بنوافذ كبيرة رؤية مثالية وظروف عمل مريحة. ويساعد في ذلك مسند الذراع القابل لضبط الارتفاع ErgoDrive والمزود بمقبض متعدد الوظائف بالإضافة إلى التخصيص الحر لعناصر الاستخدام.



تشغيل الماكينة بأسلوب حديث

يتم تشغيل الماكينة عبر الطرف CCI 1200 ISOBUS الذي يمكن استخدامه بكلا النمطين العرضي والرأسي. تظهر جميع الإعدادات بصورة واضحة وفي المتناول.



مراقبة كل شيء عبر 8 كاميرات

يمكن للسائق رؤية الحصادة بالكامل وكذلك نتائج العمل بواسطة نظام SmartView. وتتيح وظيفة „Slow Motion“ عرض فيديو بالتصوير البطيء، ويستطيع المستخدم بواسطة „وظيفة التكبير والتصغير“ ضبط مقطع الصورة الذي يتم عرضه.



عنصر استخدام إضافي

يتوفر جهاز تحكم ISOBUS من فئة IBX 200 مزود بعصاتي تحكم وعدد كبير من عناصر التشغيل الحديثة والقابلة للتخصيص بحرية ومزود كذلك بشاشة مقاس 7.8 بوصة، ويمكن استخدامه كعنصر تشغيل لعملية التحميل الزائد في أثناء الحصاد أو للتحكم في كومة المحصول. يتوفر مسند ذراع أيسر قابل للطي للأعلى لتسهيل عملية الركوب والنزول.





سهولة المناورة القصوى

يتميز محور التوجيه ومفصل الدوران بزوايا توجيه واسعة توفر بالتزامن مع طول الماكينة القصير أقصى قدر من سهولة المناورة. يتميز كلا الطرازين REXOR بنصف قطر انحناء داخلي يبلغ فقط 7.5 متر.



أقصى درجات المحافظة على التربة

تتم تسوية التربة تمامًا بفضل أسلوب السير المحافظ أو ما يُسمى بـمشية الكلب، ويتم توزيع ضغط التربة على كامل مساحة العرض. يتم أيضًا تحسين درجة استقرار التعليق بفضل السنادة البندولية النشطة BaSYS.



خزان بحجم 30 م³ / 45 م³

يضمن الخزان المحتوي على مركز ثقل عميق جدًا زيادة الاستقرار في أثناء التعليق. يساعد تصميم أرضية الخزان بأرضية ذات مجاري طويلة وعرضية في تفريغ الخزان بسرعة.



رؤية محيطية مثالية

إضاءة المناورة عبارة عن مصابيح ليد إضافية تُضيء وتُطفئ حسب السرعة عند السير على الطريق. هذا يزيد بوضوح من درجة الأمان لمستخدمي الطريق ولا سيما عند المناورات غير الواضحة (الدورانات والمداخل والمخارج).





التأمين الكامل للخطة

ستستمتع مع برنامج REXOR4YOU بالتأمين الكامل للخطة طوال فترة عمل الماكينة بالإضافة إلى أقصى درجة من المرونة مع الشفافية الكاملة.



أفضل جودة

سنمنحك ضماناً لمدة 4 أعوام أو أكثر.



تكاليف اهتراء مجدولة

نحدد سقف التكاليف بمبلغ محدد لكل هكتار!



ماكينة ذات قيم مستقرة

نضمن لك منذ البداية ثبات سعر الاسترجاع! فهذا يتيح لك ظروف تأجير جذابة لأقصى حد.



يمكنك الاعتماد على ذلك!








قم ببيع ماكينتك المستعملة

- < احصل على عرض غير إلزامي
- < من الممكن السداد قبل الإحضار
- < عملية بيع سهلة
- < إحضار مجاني لماكينتك



احصل على عرض غير إلزامي لتكنولوجيا معالجة
البطاطس والبنجر والخضروات المستعملة لديك سواءً
من GRIMME أو من جهة إنتاج أخرى مرموقة.



رقمي. سهل. مترابط - myGRIMME



myGRIMME هو طريقك لعالم GRIMME الرقمي. يتيح لك الحساب
الحصول على ملف الماكينة الافتراضي مع جميع الخدمات الرقمية
والمعلومات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توثيق طلباتك تلقائيًا
وتقييمها بنظرة واسعة. كما تتوفر أمامك إمكانية طلب قطع الغيار أونلاين عبر
المتجر الإلكتروني.
يمكن استخدام myGRIMME على أي جهاز طرفي متصل بالإنترنت، وهو
مجاني.



my.grimme.com